

Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений № 14 от 31 января 2024 года

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу», адрес: 040000 область Жетісу, г. Талдыкорган, микрорайон Каратаал, ул. Райымбек батыра, 35.

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – при индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию:

№ лота	Наименование лота	Краткая характеристика	Объем закупа (кол-во)	Место поставки	Сумма выделенную для закупа
Биохимический анализатор GESAN CHEM – 300 plus					
1	ALKALINE PHOSPHATASE LR - ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА LR R1 6X40+R2 6X10 ml	ALKALINE PHOSPHATASE LR - ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА LR R1 6X40+R2 6X10 ml	1 упак	Область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г	50 874,00
2	ALT GPT - АЛТ- LR R1 6X40+R2 6X10 ml	ALT GPT - АЛТ- LR R1 6X40+R2 6X10 ml	6 упак		298 320,00
3	AST- GOT - АСТ LR R1 6X40+R2 6X10 ml	AST- GOT - АСТ LR R1 6X40+R2 6X10 ml	5 упак		317 340,00
4	AMYLASE LR - АМИЛАЗА LR 6X10 ml	AMYLASE LR - АМИЛАЗА LR 6X10 ml	5 упак		339 150,00
5	ALBUMIN LR - АЛЬБУМИН LR 6X20 ml	ALBUMIN LR - АЛЬБУМИН LR 6X20 ml	4 упак		107 072,00
6	CREATININE LR - Креатинин LR R1 6X20+R2 6X20 ml	CREATININE LR - Креатинин LR R1 6X20+R2 6X20 ml	4 упак		175 416,00
7	DIRECT BILIRUBIN LR - Прямой билирубин LR R1 6X40+R2 6X10 ml	DIRECT BILIRUBIN LR - Прямой билирубин LR R1 6X40+R2 6X10 ml	3 упак		169 254,00
8	TOTAL BILIRUBIN LR - общий билирубин LR R1 6X40+R2 6X10 ml	TOTAL BILIRUBIN LR - общий билирубин LR R1 6X40+R2 6X10 ml	5 упак		283 850,00
9	GLUCOSE LR - Глюкоза LR 6X50 ml	GLUCOSE LR - Глюкоза LR 6X50 ml	5 упак		127 430,00
10	IRON LR - Железо LR R1 6X40+R2 6X10 ml	IRON LR - Железо LR R1 6X40+R2 6X10 ml	1 упак		68 758,00
11	TOTAL PROTEIN LR - общий белок 6X 50 ml	TOTAL PROTEIN LR - общий белок 6X 50 ml	6 упак		158 676,00
12	UREA UV LR - Мочевина УФ LR R1 6X40+R2 6X10 ml	UREA UV LR - Мочевина УФ LR R1 6X40+R2 6X10 ml	6 упак		410 448,00
13	URIC ACID LR - Мочевая кислота LR R1 6X40+R2 6X10 ml	URIC ACID LR - Мочевая кислота LR R1 6X40+R2 6X10 ml	1 упак		50 874,00
14	GAMMA GT LR - Гаммаглутаминтрансфераза LR R1 6X40+R2 6X10 ml	GAMMA GT LR - Гаммаглутаминтрансфераза LR R1 6X40+R2 6X10 ml	1 упак		67 768,00
15	SERACAL - калибратор сыворотки 6x5 ml	SERACAL - калибратор сыворотки 6x5 ml	1 упак		113 508,00
16	SERACONTROL N - контроль сыворотки Н 6x5 ml	SERACONTROL N - контроль сыворотки Н 6x5 ml	1 упак		118 604,00
17	SERACONTROL P - контроль сыворотки П 6x5 ml	SERACONTROL P - контроль сыворотки П 6x5 ml	1 упак		130 462,00
18	EXTRA WASH - дополнительная промывка 6X50 ml	EXTRA WASH - дополнительная промывка 6X50 ml	3 упак		128 676,00
Анализатор автоматический иммунологический хемилюминесцентный Immulite 1000					

19	ИРТ Паратгормон	IMMULITE PTH Intact (Паратгормон), 1 набор на 100 тестов	5 упак	Область Жетісу, г. Талдықорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г	1 282 680,00
20	FER Ферритин	1 набор на 100 тестов. Для диагностики in vitro с использованием анализаторов IMMULITE и IMMULITE 1000 — для количественного определения ферритина в сыворотке в качестве дополнительного метода при клинической диагностике дефицита железа и перегрузки железом	5 упак		884 520,00
21	Реагент для определения ТТГ 3-го поколения	IMMULITE TSH 3. Generation (ТТГ 3 ген.), 1набор на 100 тестов Для диагностики in vitro с использованием анализаторов IMMULITE® и IMMULITE 1000 — для количественного определения тиреотропина (тиреотропного гормона, ТТГ) в сыворотке в качестве дополнительного метода при клинической оценке состояния щитовидной железы.	1 упак		91 620,00
22	АТА Анти ТПО	IMMULITE Anti-TPO (Анти- ТПО), 1 набор на 100 тестов Для диагностики in vitro с использованием анализаторов IMMULITE и IMMULITE 1000 — для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе (ТПО) в сыворотке и EDTA-плазме в качестве дополнительного метода клинической диагностики заболеваний щитовидной железы.	1 упак		272 664,00
23	Free T3 свободный T3	IMMULITE Free T3 (Свободный T3) 1набор на 100 тестов Для количественного определения концентрации свободного T3 в сыворотке крови на анализаторах IMMULITE® и IMMULITE 1000. Используется для in vitro диагностики в качестве дополнительного метода при клинической оценке состояния щитовидной железы.	1 упак		114 480,00
24	Free T4 свободный T4	IMMULITE Free T4 (Свободный T4) 1набор на 100 тестов Для количественного определения концентрации не связанного с белком тироксина (свободного T4) в сыворотке или обработанной гепарином плазме крови на анализаторах IMMULITE® и IMMULITE 1000. Используется для in vitro диагностики в качестве дополнительного метода при клинической оценке состояния щитовидной железы.	1 упак		144 396,00
25	Хемилюминисцентный модуль	Chemiluminescent substrate module (Субстратный модуль) Для использования с системами IMMULITE и IMMULITE 1000. Каталожный номер: LSUBX Поставляемые материалы: Два флакона (LSUB5), 105 мл (приблизительно 500 тестов) каждый, с готовым к использованию субстратом, состоящим из фосфатного эфира адамантила диоксетана в AMP-буфере усилителем. Хранение: до вскрытия храните при температуре 2–8°C. После вскрытия стабилен в системе при 15–28°C в течение 30 дней или до истечения срока годности. Перед вскрытием флакона и использованием содержимого выдержите субстрат до достижения комнатной температуры (около 20 минут). 1 LUMIGEN® PPD: 4-метокси-4-(3-фосфатфенил)-спиро-(1,2-диоксетан-3,2'-адамантан)	4 упак		1 260 000,00
26	Probe Wash Module 2x100 промывочный раствор	Wash module (Промывочный модуль) Для использования с системами IMMULITE и IMMULITE 1000. Номер по каталогу: LPWS2 Поставляемые материалы: Две бутылки (фосфатно-буферный раствор, моющее средство Triton X-100: < 0,9 %) (LPWS) PROBE WASH CONC, каждая по 100 мл, буферного раствора в 10-кратной концентрации с моющим средством. Разбавление 1:10: перед использованием перенесите содержимое одной	3 упак		72 576,00

		бутылки в чистый промывочный резервуар, добавьте 900 мл дистиллированной или деионизированной воды, перемешайте, аккуратно переворачивая. Стабильное состояние в закрытом виде при температуре от 15 до 28 °С до истечения срока хранения. Стабильное состояние на борту на протяжении 30 дн. при температуре от 15 до 28 °С либо до истечения срока хранения.			
Автоматизированный анализатор коагуляции крови Sysmex-CA-600					
27	Реагент для определения Thromborel S 10 x на 10 мл (1000 тестов)	Человеческий высокочувствительный тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V, VII, X.	24 упак	Область Жетісу, г. Талдықорған, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г	2 681 088,00
28	Реагент для определения Actin 10 x 10 мл	Набор реагентов должен быть предназначен для определения АЧТВ, факторов VIII, IX, XI, XII, с умеренной чувствительностью к волчаночным антикоагулянтам и высокой чувствительностью к гепарину. Поверхностный активатор должен быть эллаговая кислота. Форма выпуска должна быть жидкая, готовая к применению. В упаковке должно быть не менее 10x10 мл	24 упак		3 619 440,00
29	Мультифибрин U 10 x 5 мл	Реагент используется для количественного определения фибриногена в плазме крови человека модифицированным методом Клаусса. Состав: телячий сыровоточный тромбин (50 МЕ/мл), пептид, замедляющий агрегацию фибрина (гли-про-арг-про-ала-амид, 0,15 г/л), хлорид кальция (1,5 г/л), гексаметрин бромид (15 мг/л), полиэтиленгликоль 6000 (0,8 г/л), хлорид натрия (6,4 г/л), Трис (50 ммоль/л), бычий альбумин (10 г/л); Консервант: азид натрия.	14 упак		2 207 744,00
30	Реагент для определения TestThrombin 10 x на 5 мл 500	Сублимированный реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Должен содержать бычий тромбин и бычий альбумин. Стабильность реагента после вскрытия не менее 7 дней при температуре +2°С - +8°С. Упаковка не менее 10 x 5 мл.	14 упак		969 360,00
31	Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл	Реагент предназначен для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. Состав: лиофилизированная пулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Фасовка: 10 x 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированных флаконах. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ.	2 упак		203 676,00
32	Контрольная плазма Control PlasmaP 10 x на 1 мл	Реагент предназначен для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. Состав: лиофилизированная пулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Фасовка: 10 x 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированных флаконах. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ.	2 упак		246 880,00
33	Растворы: чистящий CA Clean I 1 x 50мл	Раствор чистящий применяется для промывки игл автоматических анализаторов исследования системы гемостаза. Состав: натрий хлорноватистокислый 1,0%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 °С – 1 месяц. Фасовка: 1x50 мл	90 упак		5 040 000,00
34	Раствор промывочный CA Clean II 1 x 500 мл	Моющий раствор применяется для очистки пробозаборника автоматизированного анализатора свертывания крови. Состав: Соляная кислота 0,16%, неионное поверхностно-активное	1 упак		42 000,00

		вещество 0,50%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 5 до 35 °С - 2 месяца. Фасовка: 1х500 мл			
35	Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл	Раствор хлорида кальция применяется как вспомогательный реагент для различных коагулометрических анализов. Состав: раствор CaCl2 0.025 моль/л. Стабильность после вскрытия: 8 недель при +2 до +25 °С. Фасовка: -10 x 15 мл.	10 упак	Область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г	507 640,00
36	Контрольные сыворотки для D-dimer (N P)	Контроли D-димера 1 и 2 уровня— аттестованные контроли, предназначенные для оценки воспроизводимости в нормальном и патологическом диапазоне при определении концентрации D-димера с использованием реагента D-димер.Фасовка 5*1мл два уровня	1 упак		194 578,00
37	Вероналовый буфер для D-dimer	Разбавляющий буфер должен быть предназначен для коагуляционных проб; Содержание барбитала натрия должно быть не менее 0,028 моль/л; Форма выпуска должна быть жидкая, готовая к применению. В упаковке должно быть не менее 10х15 мл.Фасовка 10*15мл	3 упак		127 344,00
38	D-dimer -6 x 6 ml Набор для определения	Набор D-димер — это быстрый, очень точный и чувствительный тест для определения концентрации D-димера. Этот реагент обладает высокой диагностической чувствительностью >99,7% для исключения ВТЭ (венозная тромбозмболия). Набор D-димер можно использовать для диагностики и мониторинга пациентов с синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), а также для мониторинга антикоагуляционной терапии и коагулопатий, связанных с беременностью (например, преэклампсии и HELLP-синдрома).Фасовка 300 тестов	3 упак		3 119 040,00
39	Бумага для принтера СА 600	Бумага для термопринтера коагулометра, термостойкая,80мм.	10 упак		276 800,00
40	Игла пробозаборная Pipette Assy	Для переноса пробы/реагента из пробирки/карусели реагентов в реакционную кювету.	1 упак		788 000,00
41	Dispo sysnem BFT	Пластиковые кюветы с мешалками	5 упак		698 000,00

Автоматический гематологический анализатор Sysmex-XP-300

43	Stromatolyser – WH 3x500 ml Лизирующий р.	Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex	3 упак	Область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г	451 686,00
44	Cellpak -20 л Промывочный раствор	Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л.	9 упак		470 502,00
45	Cellclean CL-50 – 50 ml Чистящий раствор	Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex	3 шт		133 106,25
46	EIGHTCHECK -WPL 1.5ml Конрольная кровь низкий уровень	Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам.	1 фл		15 387,00

47	EIGHTCHECK -WPN 1.5 ml Контрольная кровь высокий уровень	Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам	1 фл		15 387,00
48	EIGHTCHECK -WPN 1.5 ml Контрольная кровь нормальный уровень	Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам	1 фл		15 387,00
49	Бумага для термопринтера, лента для анализатора мочи	Размер 50x20x12 лента для термопринтера анализатора мочи KF Scan	120 шт		60 000,00
Для анализатора Rapid Lab 348 EX					
50	Электрод K+ и уплотнительное кольцо K+ sensor plus 'O' ring	Предназначен для измерения концентрации ионов K+ при работе с анализатором газов крови, электролитов, метаболитов и СО-оксиметрии. Электрод представляет собой полужайку, которая вместе с внешним эталонным датчиком образует полую ячейку. В состав датчика входит проводник из серебра/хлористого серебра (Ag/AgCl), который помещен в раствор электролита с постоянной концентрацией ионов калия мембрана выполнена из валиномицина (ионофор) в поливинилхлоридной (ПВХ) матрице и отделяет вещество пробы от раствора. Принцип действия: ионоизбирательный электрод. Состав: NaCl, KCl, CaCl₂, AgCl, консервант. Фасовка: электрод – 1шт; раствор для заполнения Na+/K+/Ca++/Cl – электродов-2шт; канюля – 2шт. Срок службы не менее 6 месяцев. Условия хранения: хранить при температуре 4-25°C, вдали от солнечного света. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1 упак	Область Жетісу, г. Талдықорған, ул. Райымбек батыра, 35, блок Г	155 396,00
51	Электрод Na+ и уплотнительное кольцо Na+ sensor plus 'O' ring	Предназначен для измерения концентрации ионов Na+ при работе с анализатором газов крови, электролитов, метаболитов и СО-оксиметрии. Датчик представляет собой полужайку, которая вместе с внешним эталонным датчиком образует полую ячейку. В состав датчика входит проводник из серебра/хлористого серебра (Ag/AgCl), который помещен в раствор электролита с постоянной концентрацией ионов натрия; проба отделена от раствора стеклянной мембраной, которая избирательна при высокой чувствительности по отношению к ионам водорода. Принцип действия: ионоизбирательный электрод. Состав: NaCl, KCl, CaCl₂, AgCl, консервант. Фасовка: электрод – 1шт; раствор для заполнения Na+/K+/Ca++/Cl – электродов (пластиковые тубы объемом не менее 3мл) - 2шт; канюли – 2шт. Срок службы не менее 12 месяцев. Условия хранения: при температуре от 4 до +25°C. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1 упак		277 084,00
52	Электрод Cl- и уплотнительное кольцо Cl- sensor plus	Электрод Cl- и уплотнительное кольцо Cl- sensor plus 'O' ring. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского	1 упак		364 066,00

	'O' ring	оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.			
53	Упаковка буферов (Buffer Pack)	Буфер 7,382 обеспечивает точку калибровки и используется для калибровок pH, электролита и гематокрита. Буфер 6,838 обеспечивает точку углового коэффициента и используется для 2-точечной калибровок pH и электролита. Состав: 100 mM 3-[N-Морфолино]пропансульфоная кислота/натрий 3-[N-Морфолино]пропансульфоная кислота, соли, поверхностно-активные вещества, консерванты, краситель. - буфер 7,382 из 110 mM Na⁺, 8.0 mM K⁺, 2.50 mM Ca⁺⁺, 70 mM Cl⁻; - буфер 6,838 из 140 mM Na⁺, 4.0 mM K⁺, 1.25 mM Ca⁺⁺, 100 mM Cl⁻; Фасовка: буфер 7,382 - 4 флакона по 370 мл; буфер 6,838 - 4 флакона по 90 мл. Материал корпуса флаконов: полиэтилен 100%. Условия хранения: при температуре 4-25°C, вдали от солнечного света. Срок хранения: после открытия используется 21 день. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	2 упак		252 000,00
54	Моющий раствор (Wash CD Pack)	Моющий раствор предназначен для in vitro промывания зонда и пути тестирования образца. Состав: соли, поверхностно-активные вещества, консерванты P280, P264, P261, P272, краситель. Фасовка: моющий раствор 4x450 мл; ампула с калибровочным раствором Hct 2 мл x 4 шт.; депротеинизирующий реагент (двухкомпонентный): D-1a 2мл x 4 шт., D-1b 50мг x 4 шт.; кондиционирующий реагент 2мл x 4 шт. Условия хранения: хранить при температуре 4-25°C, вдали от солнечного света. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	2 упак		358 400,00
55	Бумага для принтера, 5 рулонов в упаковке (Printer Paper (pk of 5 roll))	Используется в качестве расходного материала для медицинских анализаторов и необходима для нанесения переменной информации исследований (pH, газы крови (pO₂, pCO₂), электролиты (K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻), общий гемоглобин и его фракции (СО-метрия), неонатальный билирубин, метаболиты (глюкоза, лактат) с применением высоких температур. Бумага для принтера покрыта термослоем, без клеевого слоя. Ширина: 60 мм Вес (нетто): 0,171 кг. Объем (нетто): 0,000254 куб.м. Транспортировка при: +15°C +25°C. Условия хранения: в умеренно тёплом не влажном помещении до +25°C и менее 65% влажности. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у	2 упак		22 400,00

		Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.			
56	Рабочий раствор для заполнения Na+ K+ Ca++ Cl- электродов (Na+ K+ Ca++ Cl- ElectrodeFill Solution)	Предназначен для стабилизации уровня Na+ K+ Ca++ Cl- электродов. Совместим с анализатором газов крови, электролитов, метаболитов и СО-оксиметрии. Состав: рабочий раствор для электрода NaH-/K-/f/Ca++/Cl-: NaCl, KCl, CaCl2, AgCl, консервант; канюля для заполнения электрода. Фасовка: 3 x 3 мл. Условия хранения: хранить при температуре 4-25°C в вертикальном положении, при отсутствии прямого солнечного света. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1 упак		35 012,00
57	Раствор для заполнения референсного электрода (Reference Electrode Fill Solution pk of 4)	Предназначен для заполнения референсного электрода анализатора газов и электролитов крови. Состав и фасовка: рабочий раствор для электрода Ref (3 мл x 4): 4М раствор KCl; канюля для заполнения электрода (4 шт.). Срок годности: не менее 12 месяцев. Условия хранения: при температуре 4-25°C, при отсутствии солнечного света. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1 упак		46 200,00
58	Вкладыш эталонного электрода вместе с рабочим раствором KCl Reference electrode inner, with KCl fill solution	Вкладыш эталонного электрода вместе с рабочим раствором KCl Reference electrode inner, with KCl fill solution. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1 упак		300 082,000
59	10330747348 Visit KIT сервисный набор	RL348EX SP Visit Kit/ Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1 шт		1 085 392,00
60	Раствор для качества уровень 1	Предназначен в диагностике in vitro для проведения контроля качества в анализаторах рН/газов крови, электролитов, СО-оксиметрии и метаболитов. Обеспечивает проверку рабочих характеристик анализатора в одной из точек клинического диапазона. Состав: бикарбонатный буфер, содержащий Na+, K+, Ca++, Cl-, диоксид углерода, кислород, азот, глюкозу, лактат и красители. Фасовка: 30x2,5 мл. В каждой упаковке имеется	1 упак		193 200,00

		диаграмма ожидаемых значений. Условия хранения: хранить в вертикальном положении, при температуре +15°C +25°C и отсутствии прямого солнечного света. Срок годности указан на этикетке каждой ампулы и на коробке с ампулами. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.			
61	Раствор для качества уровень 2	Предназначен в диагностике in vitro для проведения контроля качества в анализаторах рН/газов крови, электролитов, СО-оксиметрии и метаболитов. Обеспечивает проверку рабочих характеристик анализатора в одной из точек клинического диапазона. Состав: бикарбонатный буфер, содержащий Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, диоксид углерода, кислород, азот, глюкозу, лактат и красители. Фасовка: 30х2,5 мл. В каждой упаковке имеется диаграмма ожидаемых значений. Условия хранения: хранить в вертикальном положении, при температуре +15°C +25°C и отсутствии прямого солнечного света. Срок годности указан на этикетке каждой ампулы и на коробке с ампулами. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1 упак		193 250,00
62	Раствор для качества уровень 3	Предназначен в диагностике in vitro для проведения контроля качества в анализаторах рН/газов крови, электролитов, СО-оксиметрии и метаболитов. Обеспечивает проверку рабочих характеристик анализатора в одной из точек клинического диапазона. Состав: бикарбонатный буфер, содержащий Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, диоксид углерода, кислород, азот, глюкозу, лактат и красители. Фасовка: 30х2,5 мл. В каждой упаковке имеется диаграмма ожидаемых значений. Условия хранения: хранить в вертикальном положении, при температуре +15°C +25°C и отсутствии прямого солнечного света. Срок годности указан на этикетке каждой ампулы и на коробке с ампулами. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	1 упак		193 200,00
63	Комплект трубок насоса подачи пробы и реагента	Используется для направленного подавления жидкостей, перемещающихся по силиконовым трубочкам. Фасовка: 1. Коннектор крышки флакона отходов с трубками отходов. Состав: термостойкая резина серого цвета (длина – 3 мм, высота – 4,5 мм, ширина – 2 мм); 2 прозрачные силиконовые трубочки разной длины с муфтой (16,5 мм, 21 мм). 2. Резиновый коннектор с трубками для реагентов. Состав: 3 прозрачные силиконовые трубочки	1 упак		110 880,00

		разной длины и толщины с муфтой (20 мм, 18 мм, 16 мм); прозрачный резиновый коннектор (длина – 3 мм, высота – 3 мм, ширина – 1,5 мм). 3. 2 белых пластиковых ролика Состав: Молдинг и накатанная головка с 4 отверстиями сверху, и снизу (высота – 4 мм, диаметр – 2,5 мм). 4. Смазывающая жидкость в эппендорфе. 5. Этикетка для указания даты замены. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.			
64	Вставки для пробирок на ротор R-12/15, 12 шт для центрифуг «Biosan – LMC -3000»	Комплект стаканов (12 шт.) к ротору R-12/15. Пластиковые стаканы	8 упак		564 000,00
64	Бруцеллезный диагностикум	Диагностикум бруцеллезный жидкий для РА предназначен для серологической диагностики бруцеллеза у людей с помощью РА объемным (пробирочным) методом - реакция Райта и пластинчатым (на стекле) методом - реакция Хеддльсона.	2 упак		66 666,00
66	ОЦМ FOB экспресс тест для определения скрытой крови	Для определение скрытой крови в кале	2 упак		40 000,00
67	Наконечники для дозаторов 10 x 200	Наконечники 0-200мкл, желтые тип Gilson для пипеток , уп =1000шт	3 упак		12 000,00
68	Цилиндр 50 мл	Объем мерного стакана: 50 мл Внутренний диаметр: 22 мм Высота (без учета подставки): 190 мм Высота (с учетом подставки): 194 мм Для определения удельного веса мочи	1 шт		5 000,00

Сроки и условия поставки в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявки заказчика, поставка в область Жетісу, г. Талдықорган, микрорайон Каратал, ул. Райымбек батыра, 35 Г блок склад аптеки.

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений область Жетісу, г. Талдықорган, микрорайон Каратал, ул. Райымбек батыра, 35, отдел государственных закупок. Окончательный срок подачи ценовых предложений – до 10 часов 00 минут 07 февраля 2024 года.

Дата и время рассмотрения ценовых предложений до 12 часов 00 минут 07 февраля 2024 года.

Примечание: конверты с ценовыми предложениями формируются и предоставляются в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».

Форма ценового предложения на поставку лекарственного средства и (или) медицинского изделия согласно приложению 2
Конверты предоставляются нарочно уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия) либо курьерской почтой.

Директор



Садыков А.М.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Приложение 2
к Правилам организации
и проведения закупок
лекарственных средств,
медицинских изделий
и специализированных
лечебных продуктов в рамках
гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи,
дополнительного объема
медицинской помощи для лиц,
содержащихся в следственных
изоляторах и учреждениях
уголовно-исполнительной
(пенитенциарной)
системы, за счет бюджетных
средств и (или) в системе
обязательного социального
медицинского страхования,
фармацевтических услуг

Ценовое предложение потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика)

на поставку лекарственного средства и (или) медицинского изделия

№ закупа _____ Способ закупа _____ Лот № _____

№ п/п	Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия	Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком)
1	Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав)	
2	Характеристика	
3	Единица измерения	
4	№ Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз	
5	Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия	
6	Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
7	Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
8	Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
9	Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
10	Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	

11	Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором)	*
12	Количество в единицах измерения (объем)	
13	Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы	
14	График поставки	

* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата "___" _____ 20__ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _____

Подпись _____

Печать (при наличии)